

Jegyzőkönyv

**Szentliszló Község Önkormányzata
Képviselő-testülete közmeghallgatásáról**

2023. szeptember 19.

J e g y z ő k ö n y v
Szentliszló Község Önkormányzata közmeghallgatásáról

Az ülés helye: Kultúrház

Az ülés időpontja: 2023. szeptember 19. 17.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Igazoltan távol van: -

Domonkosné Árkus Éva polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a közmeghallgatást megnyitotta. A képviselőtestület egyhangúlag egyetértett a napirenddel és az alábbiak szerint fogadta el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a szennyvízberuházásról
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ Lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Egyéb

1./ Tájékoztató a szennyvízberuházásról

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester tájékoztatta a lakosságot, hogy a mai napon Letenyén Kistérségi ülést tartottak, ahol tájékoztatást kaptak a hétközi, hétvégi ügyelet változásairól. Várhatóan 2023. október 31-el megszűnik a letenyei hétközi és a hétvégi orvosi ügyelet. 2023. november 1-től a mentőszolgálat fogja ellátni a betegeket, lesz egy központi számuk a 1830 ezen lehet hívni őket. Zalaegerszegen és Nagykanizsán lesz ügyelet, egyelőre még nem tudni, hogy Szentliszló hova fog kerülni. Elmondta, hogy jelezte, hogy mivel Zalaegerszeghez tartoznak szakorvosi rendelés és kórházi ellátás szempontjából, nekik jobb lenne Zalaegerszeg. Hozzátette, hogy ha majd több információja lesz az ügyeleti rendszerről, tájékoztatni fogja a lakosságot.

Domonkosné Árkus Éva polgármester a szennyvízberuházással kapcsolatosan elmondta, hogy már 30-32 éve, minden önkormányzati vezetés dolgozott azon, hogy kiépüljön Szentliszló községben a szennyvízhálózat. A benyújtott pályázat sikeres volt. 6,5 milliárd forintból fog megvalósulni a beruházás hét községben, melynek kivitelezője a Szabadics ZRT. Tájékoztató arról, hogy a lakosságnak nem kell anyagilag hozzájárulni a közmű kiépítéséhez. Tudomása van arról, hogy korábbi beruházások esetében a közműhozzájárulás összege 300.000.-Ft-tól 700.000.-Ft-ig is terjedhetett. A lakosságnak csak a telken belül kell a gondoskodni a rákötések megvalósításáról, ezért kéri, hogy mindenki jelölje ki, hogy hova szeretné a rákötési idomot elhelyeztetni, illetve ha módjukba áll legyenek otthon, vagy elérhetőséget jelezzék valamilyen formában a kivitelezők felé amikor készítik a bekötést. Felkérte Király Pétert a kivitelező cég képviselőjét, hogy tartsa meg tájékoztatóját.

Király Péter köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a beruházás 7 településen fog egyszerre megvalósulni. Feladatuk a fővezeték kiépítése, a lakossági rákötésekhez egy tisztítóidom elhelyezése, mely egy méterre kerül elhelyezésre az ingatlanon, illetve átemelők

kiépítése, Bánokszentgyörgy községben egy szennyvíztelep kiépítése. A szennyvíztelep építési munkái már folynak, van rá esély, hogy a tervnek megfelelően időben elkészül. A beruházás ütemezéséről elmondta, hogy először a Magyar Közút kezelésében lévő utakon kerül kiépítésre a vezeték. Az önkormányzati utakon a munkák később, valószínű, hogy csak a jövő évben a fognak megtörténni. A munkákat hátráltathatja a talajvíz mennyisége, erre példa Pusztamagyaród Fő utcája. A kivitelezési munkákat Szentlisló községben a Szabadics ZRT és alvállalkozója a Balogh Mélyépítő KFT fogja végezni. Tájékoztató, arról is, hogy Szentlisló községben két átemelő kerül kiépítésre, egy a Kossuth út végén, egy meg a temető előtt. Elmondta, hogy a szakemberek minden lakóingatlan tulajdonost fel fognak keresni egyeztetés céljából, ingatlanonként egy bekötési tervlap készül, amelyet a tulajdonosoknak is alá kell írni. Fontosnak tartotta elmondani, hogy a lakóházak bekötéséhez négy feltételnek kell teljesülni, egyik, hogy a kiviteli terven szerepeljen a bekötés, a másik, hogy lakható épület legyen az ingatlanon, a harmadik, hogy vízóra legyen elhelyezve az ingatlanon, illetve ne külterületi ingatlan legyen. Elmondta, ha elkészül a beruházás a rákötések határidejét a Vízmű fogja meghatározni. A rákötéskor általában a Vízmű szakemberei is jelen lesznek. Ha a tulajdonos nem köt rá akkor talajterhelési díjat kell fizetni, amelyet majd később az önkormányzat határoz meg. Tájékoztató arról, hogy a cége nem támogatja, hogy a telken belül a cég saját emberi végezzék a rákötésekhez a kiépítéseket, de nem tudják megtiltani, mivel szabadidejében mindenki azt csinál, amit akar. Elmondta, hogy a munkák megkezdése előtt minden utcáról, járdáról felvétel készült, mert nekik az eredeti állapotot kell visszaállítani. Végül kérte, hogy tegyék fel kérdéseiket a beruházással kapcsolatosan.

Linfer Győző megkérdezte, hogy az ő lakó ingatlana előtt egy tűzcsap van elhelyezve, a bekötést pedig ott lenne célszerű elvégezni, hogy ez mennyire fogja befolyásolni a rákötést.

Király Péter elmondta, hogy minden háznál meg kell oldani a bekötést, ezért a helyszínen kellene neki látni. Feljegyezte a házszámot.

Köves Zoltán, Rákos Norbert, Hóbor László, Tánczos Péter és Olasz Lászlóné szintén a saját ingatlanuk esetében a rákötés megoldására kérdezett rá.

Király Péter mind az öt esetben a helyszín megtekintését javasolta. Feljegyezte a házszámokat.

Takács Klára arra kérdezett rá, hogy telken belül a vezeték lefektetéséhez, a nyomvonal kiválasztásához kapnak-e segítséget.

Király Péter javasolta, hogy az alvállalkozóval vegye fel a kapcsolatot, ő ebben nem tud segíteni.

Dominkó Csaba arról kérdezett, hogy mi történik ha eldugul a rendszer.

Király Péter elmondta, hogy a Vízmű már olyan korszerű eszközökkel rendelkezik, hogy a rendszert pillanatok alatt át tudják mosni.

Takács Klára a vízdíj várható emelkedéséről kérdezett.

Király Péter elmondta, hogy a csatornadíj megállapítására, majd a rendszer átadása után kerül sor, azután kalkulálják ki az árat az üzemeltető, jelen pillanatban nem tudja megmondani.

Kozma Gyula a szennyvíz sorsáról kérdezett.

Király Péter elmondta, hogy a szennyvíztisztító telepre kerül, megtisztítják és visszaengedik a patakba.

Kollár Lászlóné arról érdeklődött a megépített átemelőknél lesz-e valamilyen szag.

Király Péter elmondta, hogy kénhidrogén mérők lesznek elhelyezve, amely minden esetben jeleznek a szolgáltatónak és az alapján adagolják a vegyszert a rendszerbe. Nem feltételezi, hogy lesz szag.

Molnár Klára elmondta, hogy az öt megkereső munkások nem voltak udvariasak, erőszakosan beszéltek vele, hogy hova helyezték el a csatlakozást.

Király Péter elmondta, hogy szomorúan hallja, hogy így történt, feljegyezte az ingatlan házszámát.

Tóth Tiborné jelezte, hogy neki is problémája volt a munkásokkal, véleménye szerint nem jó helyre helyezték a tisztító idomot. Szerinte a munkavédelmi szabályokat sem tartják be, nincs sisakjuk, láthatósági mellényük. Hiányolta a felügyeletet mellettük.

Péntek Zoltánné elmondta, hogy nála csőtörést okoztak, jó pár óráig nem volt víz, de megcsinálták.

Király Péter elmondta, hogy sajnálattal hallja ezeket felvetéseket, holnap reggel tudja, hogy mi lesz a feladata. Elmondta, hogy cégnek saját munkavédelmi szakemberei vannak, akik járják a építkezést tőlük szokott információkat kapni. Holnap mindenképp utána fog járni a dolgoknak.

2./ Lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató (írásban)

Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester

Domonkosné Árkus Éva polgármester beszámolt a lakóhely környezeti állapotáról. (Lásd 1. melléklet.)


3./ Egyéb

Miután hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester 18.40 órakor a közmeghallgatást bezárta.


Domonkosné Árkus Éva
polgármester

K.m.f.




Szunyogh István
jegyző

Szentlisló Község Polgármestere
8893 Szentlisló, Fő út 9.

.....

.....

M E G H Í V Ó

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. szeptember 19-én (kedd) 17.00 órakor közmeghallgatás tart.

Helye: Kultúrház

Napirend:

- 1./ Tájékoztató a szennyvízberuházásról
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 2./ Lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató (írásban)
Előadó: Domonkosné Árkus Éva polgármester
- 3./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a közmeghallgatáson részt venni szíveskedjék.

Szentlisló, 2023. szeptember 13.



Domonkosné
Domonkosné Árkus Éva
polgármester

Jelenléti ív

Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. szeptember 19-én tartott közmeghallgatásáról

Domonkosné Árkus Éva

polgármester

... Domonkosné Árkus Éva

Olasz Lászlóné

alpolgármester

... Olasz Lászlóné

Péntek Imre Zoltánné

képviselő

... Péntek Imre Zoltánné

Rákosné Géczi Anita

képviselő

... Rákosné Géczi Anita

Magyar József

képviselő

... Magyar József

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

... Szunyogh István

KIRÁLY PÉTER

SZABADICS ZRI. elvezető

... KIRÁLY PÉTER

ELŐTERJESZTÉS

**Szentlisló Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2023. szeptember 19-i közmeghallgatására**

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt lakosság!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény kimondja, hogy

46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében

e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

51. § (3) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.

A fentiek alapján Szentlisló környezeti állapotának alakulásáról a Képviselő-testület és a lakosság részére a következő összefoglalót adom.

Szentlisló, 2023. szeptember 13.



Domonkosné Árkus Éva
Domonkosné Árkus Éva
polgármester

Szentliszló Község Önkormányzata

8893 Szentliszló, Fő út 9.

Telefon: 06-93-373-001

TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓHELY KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRŐL 2023.

1. Bevezetés

Szentliszló **Zala megye délnyugati részén**, Nagykanizsától 33, Letenyétől 31, Zalaegerszegtől 31 km távolságra helyezkedik el. Erdős-dombos vidék övezi. Több utcás település, utcái és útjai a domborzat irányát követik.

A község a Zalai-dombság szívében fekszik, Nagykanizsától délnyugatra.

A napsütés órák száma 1850-1900 körül alakul évente, amiből a nyári évszakban 750 órát süt a nap. Évente 800 mm csapadék hullik, ebből átlag 480 mm a nyári félévben.

2. Környezeti állapot értékelése

2.1. Felszíni vizek

A jelentős csapadék és tagolt domborzat miatt a tájnak jelentős vízfeleslege van. Ennek megfelelően a jó vízelvezető homok ellenére sűrű a felszíni vízhálózat a Göcsejben. A tájegység vízfolyásait a Zala illetve a Kerkán keresztül a Mura gyűjti össze. Árvizek a csapadék járásának megfelelően tavasszal és ősszel alakulnak ki, míg a kisvizek nyár végére esnek.

2.2. Felszín alatti vizek

A talajvíz 2-4 m mélységben található a felszín alatt, mennyisége nem jelentős. A talajvíz minőségét a mezőgazdaság műtrágya felhasználása okozta magas nitráttartalom rontja. A településen több ásott kút található, de szinte kizárólag locsolásra korlátozódik használatuk.

2.3. Levegőminőség

A levegő minősége jó, bár mérés hiányában nem állnak rendelkezésre pontos adatok a légszennyezések mértékéről. Légszennyezést okozó jelentős ipari vagy mezőgazdasági üzem nem működik, a településen.

A levegő minősége jó, légszennyező forrás nincs. A légszennyezettséget a fűtésből eredő kibocsátások, valamint a gépjárművek károsanyag kibocsátása okozzák.

A nagyterjedésű erdők, gyepterületek következtében a szálló porszennyezés nem jellemző. A megműveletlen földterületekről származó allergén pollenok enyhén terhelik a településen élőket.

A háztáji állattartás egyre kevésbé jelentős. Kődépződés a belterületen nem jellemző.

2.4. Termőföld

Szentliszlón körülbelül 300 ha szántóterület található. A leggyakrabban termesztett növények: kukorica, búza, repce, árpa. A legjelentősebb mezőgazdasági termelők az egyéni vállalkozók.

2.5. Zaj-és rezgésvédelem

Jelentősebb zajforrásként egyedül a közúti közlekedés jöhet szóba. A szűk útszakaszok következtében csak a sebességkorlátozással csökkenthető a zajterhelés. Jelentős zajforrás a mezőgazdasági gépek és a település belső gépkocsiforgalma is. A településen jelentős zajforrással üzemelő ipari tevékenység nincs.

2.6. Zöldterület, természeti környezet és műemlékvédelem

Szentlisló Község Önkormányzata

8893 Szentlisló, Fő út 9.

Telefon: 06-93-373-001

Szentlisló közigazgatási területe 689 hektár, ebből 626,95 hektár külterület és 62 hektár belterület. A falu határát erdők és szántók övezik, ezek kezelésével nincs jelentős probléma. Az éghajlatnak köszönhetően számos kis állandó és számtalan időszakos vízfolyás található a környéken. Az erdők gombavilága gazdag: kucsmagomba, szegfűgomba, vargánya, róka, rókagomba, galambgomba, gyűrűs tölcsérgomba, őzlábgomba, lila pereszke is megtalálható.

Az erdő vadállománya róka, gímszarvas, őz, vaddisznó, borz, fácán, nyestből tevődik össze. A madárvilág is változatos: gólya, réti sas, fekete harkály, kis héja, vörös kánya, gyöngybagoly, erdei fülesbagoly, fácán.

2.7. Pollenterhelés

A megműveletlen földterületekről származó allergén pollenok enyhén terhelik a településen élőket.

2.8. Maradandó talajszennyezés

Korábban kialakult szennyezésről nincs tudomása az önkormányzatnak. A termelőszövetkezet által üzemeltetett gépszerelő műhely területén erre irányuló feltáró vizsgálat nem történt.

3. Infrastruktúra

3.1. Ivóvízellátás

A község ivóvízellátását a Söjtöri tározó látja el. A községben 2 db közkút működik.

3.2. Szennyvízkezelés

A településnek 2023. évben elkezdődött a szennyvízberuházás. Döntés született a szennyvíz hálózat kiépítésének támogatására. A kormány 6,2 milliárd forint támogatást ítél meg ennek finanszírozására. A beruházás várhatóan 2024. december végéig valósul meg.

3.3. Csapadék-és belvíz elvezetés

A községben a csapadékvíz-elvezető rendszer még a hagyományos, szikkasztásos rendszerű.

A kiépített árkok teljes egészében nyílt és burkolatlanok. A nagyobb esőzések idején jelentősmennyiségű hordalék kerül a csatornába, ami az áttereseknél rendszeres dugulást okoz. Az utcai árokrendszer, valamint a bevezető övárkok rendszeres tisztítása folyamatosan szükséges.

A községet övező dombokról lezúduló csapadékvíz megfogása és elvezetése nem megoldott. Átfogó belvízvezető rendszer kialakítása szükséges ezen a területen.

3.4. Közlekedés

Szentlisló közigazgatási területére eső úthálózat összesen 14,1 km, ebből 5,8 km szilárd burkolattal rendelkezik, míg 8,3 km földút.

Szentlislót a 7534 j. Zalaszentbalázs – Szentlisló összekötő út érinti.

A közúthálózat jelenlegi állapota a községben elfogadható. A 7534-os úton a teherforgalom okoz az elfogadhatónál jóval nagyobb terhelést, míg a mellék és külterületi utakon inkább az elhanyagoltság, a ritka karbantartás miatt rossz a burkolat állapota. Az út eredetileg nem ekkora forgalomra lett tervezve, keskeny, nehezen belátható kanyarokkal teli, és minden útba eső település főutcáján halad át. A sebességkorlátozást ritkán tartják be, így a balesetveszély kifejezetten nagy.

Szentlisló Község Önkormányzata

8893 Szentlisló, Fő út 9.

Telefon: 06-93-373-001

3.5. Hulladékkezelés

A kommunális hulladékot a Netta-Pannónia szállítja a településről. Szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása a Zalabéri Regionális hulladéklerakó beruházás keretében megvalósult. Évente egyszer kerül sor lomtalanítási akcióra.

4. Összefoglalás

Szentlisló községben az egyik legnagyobb probléma a csatornázás hiánya. Amíg a közműberuházás nem valósul meg, a lakosság nagy része továbbra is folytatja a gyakorlatot és a csapadékvíz-elvezető rendszerbe engedi a szennyvizet.

A szelektív hulladékgyűjtés, mint lehetőség megteremtődött

5. Javaslatok a jövőre vonatkozóan

Az önkormányzat a lakosság környezettudatos nevelésével teheti a legtöbbet a környezet védelméért. Az itt élőknél a természeti és kulturális értékek védelme iránt fel kell kelteni az elkötelezettséget.

Szükség van lakossági fórumokra, tájékoztatókra: ésszerű vízhasználatról; termőtalajok védelméről, racionális területhasználatról; környezetbarát termékek és szolgáltatások ismertetése témakörökben.

Fontos a bel-és külterületi zöldfelületek, árok-és útszélek gondozása, a parlagon maradt területek rendszeres kaszálása.

Szentlisló, 2023. szeptember 13.



Domonkos
* Domonkosné Árkus Éva
polgármester