

tan / 258 - 19 / 2018

Jegyzőkönyv

**Pusztamagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testületének közmeghallgatásáról**

2018. november 28.

J e g y z ő k ö n y v

Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testület közmeghallgatásáról

Az ülés helye: Gondozási Központ Pusztamagyaród

Az ülés időpontja: 2018. november 28. 16.30 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Igazoltan távol van: -

Kovács Károlyné polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította hogy az ülés határozat képes, a közmeghallgatást megnyitotta. A Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirenddel és az alábbiak szerint fogadta el.

Napirend:

- 1./ Tájékoztató az önkormányzat munkájáról
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 2./ Lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 3./ Egyéb

1./ Tájékoztató az önkormányzat munkájáról

Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester beszámolt az önkormányzat munkájáról.

2./ Lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató


Előadó: Kovács Károlyné polgármester

Kovács Károlyné polgármester beszámolt a lakóhely környezeti állapotáról.

3./ Egyéb

Miután hozzászólás, észrevétel, javaslat nem volt a polgármester megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, 16.45 órakor a közmeghallgatást bezárta.

K.m.f.


Kovács Károlyné
polgármester




Szunyogh István
jegyző

Pusztamagyaród Község Polgármestere
8895. Pusztamagyaród, Fő út 2. T: 373-101

.....

.....

MEGHÍVÓ

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 28-én (szerda) 16.30 órakor közmeghallgatás tart.

Helye: Gondozási Központ épülete

Napirend:

- 1./ Tájékoztató az önkormányzat munkájáról
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 2./ Lakóhely környezeti állapotáról tájékoztató
Előadó: Kovács Károlyné polgármester
- 3./ Egyéb

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Pusztamagyaród, 2018. november 21.



Kovács Károlyné
polgármester


Jelenléti ív

Pusztamagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. november 28-án tartott közmeghallgatásáról


Kovács Károlyné

polgármester



Árkus István

alpolgármester




Gál József Szilárd

képviselő



Novák Tibor Gábor

képviselő



Takácsné Pesti Zsuzsanna


képviselő



Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző



Takács Zsolt

elnök

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

**Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 28-i közmeghallgatására**

Közmeghallgatás 2018. november 28.

Pusztamagyaród Község Önkormányzatánál 4 fő közalkalmazott van foglalkoztatva. Az önkormányzat 2018. évben is élt a közfoglalkoztatás lehetőségével. 2018. évtől csak egy START mintaprogramra pályáztunk. A mezőgazdasági projektre, mely 2018. március 1-től folytattunk tovább 12 fővel. A projektben zöldségfélét, burgonyát termesztünk, melyet az önkormányzati konyhán dolgozunk fel, ezzel is csökkentve a konyha költségeit. A program 2019. február 28-ig tart.

A START mintaprogramban a munkabérekre és az eszközök beszerzésére 100 %-os támogatást kapunk. A START munkaprogramra összesen 18.720.000 Ft támogatást kapunk. A támogatásból a mezőgazdasági projekthez vásároltunk a dolgozóknak munkaruhát, szerszámokat, magokat, üzemanyagot, damilt, a gépek karbantartására javítási költséget. A támogatásból még a régi tejszarnok épületében szeretnénk a nyílászárókat is kicserélni. A pályázatban erre is kaptunk támogatást.

A szociális feladatainkat továbbra is a Bucsutai Szociális Szolgáltató Társulással látjuk el.

Az önkormányzati bevételek legnagyobb részét továbbra is az állami támogatásból kapjuk, melyről szigorúan elszámoltatják az önkormányzatot. Az egészségügyi ellátáshoz továbbra is a TB alapoktól kapunk támogatást.

2014. szeptember 10-től működik községünkben a falugondnoki szolgálat, melynek működtetésére szintén állami támogatást kapunk.

A szűkös lehetőségek mellett törekedtünk arra, hogy minél több pályázaton is részt vegyen az önkormányzat. Itt szinte kizárólagos szempont volt az, hogy ne vagy csak minimális önrész keljen a pályázathoz.

Pusztamagyaród község védőnöi rendelője a jelenlegi jogszabályoknak nem felelt meg. Az ÁNTSZ Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi Intézete már több alkalommal felszólította az Önkormányzatot a felújítására, fejlesztésére. A váró helyiség, sem a vizsgáló, sem a vizesblokk nem felelt meg a mai kor követelményeinek, valamint az akadálymentesítés sem volt megoldott. A körülmények veszélyeztetik a mindennapi védőnöi feladatellátást és ez által a feladatellátásra kiadott működési engedély meglétét is. Az alapellátás biztosításához szükséges feltételeket az önkormányzat saját forrásból megteremteni nem tudta, arra anyagi lehetősége nem volt. Ezért több alkalommal (háromszor) is pályáztunk a védőnöi épület felújítására. Kétszer sajnos elutasították a pályázatunkat, de harmadszor a pályázatunkat kedvezően bírálták el. A pályázat elnyerése lehetővé tette az épület teljes szigetelését, a nyílászárók cseréjét, akadálymentesítést. A beruházással egy felújított, korszerű védőnöi tanácsadó jön létre. A működési költségek csökkenése az energia felhasználáson lesz kimutatható. Várhatóan az energiafogyasztás 2018. év végéig 30%-kal fog csökkenni, amely jelentős anyagi megtakarítást jelentene az önkormányzat részére. A pályázatban fontos cél a megújuló energia hasznosítása, valamint az épület teljes akadálymentesítése.

2017. évi pályázatunkban a védőnöi szolgálat felújítása mellett pályáztunk még eszközök beszerzésre is. A pályázatunkra 20.028.174 Ft támogatást kaptunk, ez a beruházás 95%-a, az 5%-ot, 1.054.113 Ft-ot saját erőből kell biztosítanunk. A felújítás megkezdődött, melynek során további költségek merültek fel kb. 1,8 milli forint. A támogatásból és önerőből az építéssel járó költség 19.769.842 Ft és a plusz költség. Eszköz beszerzésre pedig 1.312.445 Ft-ot tervezünk költeni.

2017. évben pályáztunk még kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésére is, melyben a település ravatalozójának felújítását jelöltük meg célként.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata

8895. Pusztamagyaród, Fő út 2.

Telefon: 06-93-573-001

A község ravatalozója 1973-ban épült. 1997-ben felújításra került a tetőszerkezet. Ezen kívül az épületen nem történt semmilyen karbantartás, felújítás. Az évek folyamán a faszerkezet és a vakolat kifakult, megvászott. Szükségessé vált a fa szerkezet lazúrozása, a homlokzat és a nyílászárók lefestése. Pályázatunkat 1.250.000 Ft-tal támogatták. A felújítás 2018. október végén meg is valósult. Ehhez a pályázathoz nem kellett önerőt biztosítanunk.

A 2018. évben szociális tüzelőanyag vásárlására több formában kaptunk és kaphattunk pénzt. Az év elején, tavasszal minden pályázat nélkül ítéltek oda 266.700 Ft támogatást, mely 15 m³ tűzifavásárlást takar. Aztán a nyár folyamán a megszokott szociális célú tüzelőanyag vásárlásra is pályázhattunk. Ebben a pályázatban 96 m³ tűzifára pályáztunk, melyből 67 m³ megvásárlásra 1.191.260 Ft támogatást kaptunk, melyet a rászoruló családok közt fogunk szétosztani. Ehhez az önkormányzatnak köbméterenként még 1.270 Ft önrészt kell hozzátenni. Az ősz folyamán pedig kiírták a következő pályázatot, amiben azoknak a háztartásoknak lehetett igényüket benyújtani, akik nem tudták igénybe venni a 12.000 Ft rezsitámogatást. A pályázat benyújtásához 76 háztartás jelezte az igényét. A 76 háztartásból 67 fát és 9 háztartás gázpalackot kért. A pályázat elbírálásáról még nincs információnk, 2018. évben 9 fő részesült BURSA ösztöndíjban.

A település 2018. évi működésére is elmondható, hogy rányomta bélyegét az önkormányzat **pénzügyi helyzete**, de az is elmondható, hogy a korábbi évekhez képest jóval stabilabbá vált az önkormányzat gazdálkodása. Az önkormányzat a költségvetésében sok-sok évután nem tervezett hiánnyal. Ennek ellenére 2018. májusában benyújtottuk a REKI-s pályázatot 3.028.620 Ft igényvel, melyből a Szociális Társulás felé fennálló alul finanszírozásunkat egyenlítenénk ki. A támogatásról döntöttek és az önkormányzatot 1.700.000 Ft támogatásban részesítették.

A 2018. év folyamán nem volt elmaradt szállítói tartozásunk. A számláinkat időben ki tudtuk fizetni, illetve a pályázati önrészek kifizetése sem fog gondot jelenteni számunkra.

A KÖZVIL ZRT. a település közvilágításának energiahatékony üzemeltetése érdekében megvizsgálta a lámpa állományt, és annak korszerűsítését javasolta, és a testület döntése alapján a korszerűsítés meg is történt. Ennek során energiahatékony közvilágítás került kiépítésére LED fényforrásokkal. A beruházással az önkormányzat villamosenergia és a rendszerhasználati díja csökkent.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában a polgármesterre átruházott hatáskörökben 2018. évben az alábbi döntéseket hoztam meg:

- temetési segély megállapítására 2018. évben 6 fő,
- köztemetésre 2018. évben nem került sor.

Pusztamagyaród, 2018. november 22.

Kovács Károlyné sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

**Pusztamagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 28-i közmeghallgatására**

Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt lakosság!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény kimondja, hogy

46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében

e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

51. § (3) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.

A fentiek alapján Pusztamagyaród környezeti állapotának alakulásáról a Képviselő-testület és a lakosság részére a következő összefoglalót adom.

Pusztamagyaród, 2018. november 13.

Kovács Károlyné
polgármester



TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓHELY KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRŐL 2018.

1. Bevezetés

Pusztamagyaród **Zala megye délnyugati részén**, Nagykanizsától 33, Letenyétől 31, Zalaegerszegtől 31 km távolságra helyezkedik el. Erdős-dombos vidék övezi. Több utcás település, utcái és útjai a domborzat irányát követik.

A község a Zalai-dombság szívében fekszik, Nagykanizsától délnyugatra.

A napsütés órák száma 1850-1900 körül alakul évente, amiből a nyári évszakban 750 órát süt a nap. Évente 800 mm csapadék hullik, ebből átlag 480 mm a nyári félévben.

2. Környezeti állapot értékelése

2.1. Felszíni vizek

A jelentős csapadék és tagolt domborzat miatt a tájnak jelentős vízfeleslege van. Ennek megfelelően a jó vízelvezető homok ellenére sűrű a felszíni vízhálózat a Göcsejben. A tájegység vízfolyásait a Zala illetve a Kerkán keresztül a Mura gyűjti össze. Árvizek a csapadék járásának megfelelően tavasszal és ősszel alakulnak ki, míg a kisvizek nyár végére esnek.

2.2. Felszín alatti vizek

A talajvíz 2-4 m mélységben található a felszín alatt, mennyisége nem jelentős. A talajvíz minőségét a mezőgazdaság műtrágya felhasználása okozta magas nitráttartalom rontja. A településen több ástott kút található, de szinte kizárólag locsolásra korlátozódik használatuk.

2.3. Levegőminőség

A levegő minősége jó, bár mérés hiányában nem állnak rendelkezésre pontos adatok a légszennyezések mértékéről. Légszennyezést okozó jelentős ipari vagy mezőgazdasági üzem nem működik, a településen.

A levegő minősége jó, légszennyező forrás nincs. A légszennyezettséget a fűtésből eredő kibocsátások, valamint a gépjárművek károsanyag kibocsátása okozzák.

A nagykiterjedésű erdők, gyepterületek következtében a szálló porszennyezés nem jellemző. A megműveletlen földterületekről származó allergén pollenok enyhén terhelik a településen élőket.

A háztáji állattartás egyre kevésbé jelentős. Ködképződés a belterületen nem jellemző.

2.4. Termőföld

Pusztamagyaródon körülbelül 650 ha szántóterület található. A leggyakrabban termesztett növények: kukorica, búza, repce, árpa. A legjelentősebb mezőgazdasági termelők az egyéni vállalkozók.

2.5. Zaj-és rezgésvédelem

Jelentősebb zajforrásként egyedül a közúti közlekedés jöhet szóba. A szűk útszakaszok következtében csak a sebességkorlátozással csökkenthető a zajterhelés. Jelentős zajforrás a mezőgazdasági gépek és a település belső gépkocsiforgalma is. A településen jelentős zajforrással üzemelő ipari tevékenység nincs.

Pusztamagyaród Község Önkormányzata

8893 Pusztamagyaród, Petőfi út 2.

Telefon: 06-93-373-001

Pusztamagyaród közigazgatási területére eső úthálózat összesen 87,368 km, ebből 6,548 km szilárd burkolattal rendelkezik, míg 80,82 km földút.

A közúthálózat jelenlegi állapota a községben elfogadható. A 7534-os úton a teherforgalom okoz az elfogadhatónál jóval nagyobb terhelést, míg a mellék és külterületi utakon inkább az elhanyagoltság, a ritka karbantartás miatt rossz a burkolat állapota. Az út eredetileg nem ekkora forgalomra lett tervezve, keskeny, nehezen belátható kanyarokkal teli, és minden útba eső település főutcáján halad át. A sebességkorlátozást ritkán tartják be, így a balesetveszély kifejezetten nagy.

3.5. Hulladékkezelés

A kommunális hulladékot a Zalaispa Hulladékszállítási Társulás szállítja, a településről. Szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakítása a Zalabéri Regionális hulladéklerakó beruházás keretében megvalósult. Évente egyszer kerül sor lomtalanítási akcióra.

4. Összefoglalás

Pusztamagyaród községben az egyik legnagyobb probléma a csatornázás hiánya. Amíg a közműberuházás nem valósul meg, a lakosság nagy része továbbra is folytatja a gyakorlatot és a csapadékvíz-elvezető rendszerbe engedi a szennyvizet.

A szelektív hulladékgyűjtés, mint lehetőség megteremtődött

5. Javaslatok a jövőre vonatkozóan

Az önkormányzat a lakosság környezettudatos nevelésével teheti a legtöbbet a környezet védelméért. Az itt élőkben a természeti és kulturális értékek védelme iránt fel kell kelteni az elkötelezettséget.

Szükség van lakossági fórumokra, tájékoztatókra: ésszerű vízhasználatról; termőtalajok védelméről, racionális területhasználatról; környezetbarát termékek és szolgáltatások ismertetése témakörökben.

Fontos a bel-és külterületi zöldfelületek, árok-és útszélek gondozása, a parlagon maradt területek rendszeres kaszálása.

A községet övező szőlőhegyen néprajzi értékkel bíró pincék találhatóak. Az ott található szőlőprések, borkészítéshez használt eszközök összegyűjtése indokolt, ezekből egy állandó helytörténeti gyűjteményt lehet kialakítani.

Pusztamagyaród, 2018. november 13.

Kovács Károlyné
polgármester



2.6. Zöldterület, természeti környezet és műemlékvédelem

Pusztamagyaród közigazgatási területe 1602 hektár, ebből 1257 hektár külterület és 165 hektár belterület, 179 hektár zárkert.

Építészeti, néprajzilag értékesebb épület több van a településen. Műemléki védetség alatt lévő épületek a községben: kápolna, Busa ház, általános iskola épülete (Zrínyi 2.).

A település zöldterületei nincsenek védelem alatt.

A falu határát erdők és szántók övezik, ezek kezelésével nincs jelentős probléma. Az éghajlatnak köszönhetően számos kis állandó és számtalan időszakos vízfolyás található a környéken. Az erdők gombavilága gazdag: kucsmagomba, szegfűgomba, vargánya, rókagomba, galambgomba, gyűrűs tölcsérgomba, őzlábgomba, lila pereszke is megtalálható.

Az erdő vadállománya róka, gímszarvas, őz, vaddisznó, borz, fácán, nyestből tevődik össze. A madárvilág is változatos: gólya, réti sas, fekete harkály, kis héja, vörös kánya, gyöngybagoly, erdei fülesbagoly, fácán.

2.7. Pollenterhelés

A megműveletlen földterületekről származó allergén pollenok enyhén terhelik a településen élőket.

2.8. Maradandó talajszennyezés

Korábban kialakult szennyezésről nincs tudomása az önkormányzatnak. A termelősövetkezet által üzemeltetett gépszerelő műhely területén erre irányuló feltáró vizsgálat nem történt.

3. Infrastruktúra

3.1. Ivóvízellátás

A község ivóvízellátását a Söjtöri tározó látja el. A községben 3 db közkút működik.

3.2. Szennyvízkezelés

A településnek nincs kiépített szennyvíz elvezetése. Az elmúlt években több terv is született ennek megoldására, de egyéb okok miatt egyiket sem sikerült eddig megvalósítani.

A településen nagy számban használnak átmeneti szennyvíztárolókat. Ezek közül bizonytalan számú a zárt tároló, amelyeket vízzáró szigeteléssel építenek. A lakások túlnyomó része szikkasztóval épült, itt az összegyűlt szennyvíziszapot időről-időre szippantani kell.

Ez folyamatos konfliktusforrást jelent, mivel sokan a csapadékvíz-elvezető árokba engedik ki a felesleges szennyvizet. Egyedüli megoldást a csatornarendszer kiépítése hozhat. Több lépés is történt ebben az irányban, sajnos eddig eredménytelenül.

3.3. Csapadék-és belvíz elvezetés

A községben a csapadékvíz-elvezető rendszer még a hagyományos, szikkasztós rendszerű.

A kiépített árok teljes egészében nyílt és burkolatlanok. A nagyobb esőzések idején jelentősmennyiségű hordalék kerül a csatornába, ami az áterezeknél rendszeres dugulást okoz. Az utcai árokrendszer, valamint a bevezető övárkok rendszeres tisztítása folyamatosan szükséges.

A községet övező dombokról lezúduló csapadékvíz megfogása és elvezetése nem megoldott. Átfogó belvízvezető rendszer kialakítása szükséges ezen a területen.

3.4. Közlekedés